

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел./факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева  
«24» сентября 2021г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2343 от «24» сентября 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: Администрация Симаковского сельского поселения

Юридический адрес: Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково, ул. Советская, д.22

Фактический адрес: Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково, ул. Советская, д.22

Дата и время отбора образца испытаний: 20.09.2021 12:00

Дата и время доставки образца испытаний: 20.09.2021 13:10

Основание для отбора: заявка б/н от 28.12.2020 вх. № 37-20-232-2021 от 20.04.2021

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 (основание: протокол отбора № 147-П от 20.09.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина, Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Засека

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ВЛ.1.2.20.09.21.2343.АС.03.Д

Изготовитель: ООО «Водоканал-37», Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д. 24

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: 20.09.2021

Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_

Вес (объем, кол-во) образца: 3,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, тара из полимерного материала, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: протокол отбора № 147-П от 20.09.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобран и доставил: пом.сан.врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Телегина И.А.  
(подпись, Ф.И.О.)




/Телегина И.А./

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ВЛ.1.20.09.21.2343.АС.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:							
Дата начала испытаний:		20.09.2021.		Дата окончания испытаний:		23.09.2021.	
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний		
1	2	3	4	5	6		
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016		
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016		
3	Цветность	2,5 ± 1,0	≤ 20	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04		
4	Мутность	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05		
5	Сухой остаток	224,6 ± 20,2	≤ 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.114-97		
6	Жесткость общая	1,4 ± 0,2	≤ 7,0	Ж <sup>0</sup>	ГОСТ 31954-2012		
7	рН	7,1 ± 0,2	6 + 9	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97		
8	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,2	≤ 5,0	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.154-99		
9	Медь	< 0,0006	≤ 1,0	мг/дм <sup>3</sup>	МУ 31-03/04		
10	Кадмий	< 0,0002	0,001	мг/дм <sup>3</sup>	МУ 31-03/04		
11	Аммиак	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014		
12	Нитриты	0,08 ± 0,01	≤ 3,0	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.3-95		
13	Нитраты	0,21 ± 0,04	≤ 45,0	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 4.1:2:4.4-95		
14	Сульфаты	78,3 ± 23,5	≤ 500	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3:4.240-07		
15	Хлориды	11,0 ± 0,8	≤ 350	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3.96-97		
16	Марганец	0,0052 ± 0,0016	≤ 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	МУ 31-10/04		
17	Фториды	0,23 ± 0,03	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89		
18	Свинец	< 0,0002	≤ 0,01	мг/дм <sup>3</sup>	МУ 31-03/04		
19	Цинк	0,0020 ± 0,0006	≤ 5,0	мг/дм <sup>3</sup>	МУ 31-03/04		
20	Железо	< 0,05	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96		
Должность		ФИО		Подпись			
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.					
Химик-эксперт мед. организации		Кулыгина Т.Е.					
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.					
общее количество страниц <u>91</u> ; страница <u>2</u>							

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ВЛ.2.20.09.21.2343.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		20.09.2021	Дата окончания испытаний:		22.09.2021
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева

«23» сентября 2021 г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2344 от «23» сентября 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: Администрация Симаковского сельского поселения

Юридический адрес: Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково, ул. Советская, д.22

Фактический адрес: Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково, ул. Советская, д.22

Дата и время отбора образца испытаний: 20.09.2021 12:20

Дата и время доставки образца испытаний: 20.09.2021 13:10

Основание для отбора: заявка б/н от 28.12.2020 вх. № 37-20-232-2021 от 20.04.2021

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 (основание: протокол отбора № 147-П от 20.09.2021)

Место отбора образца испытаний: в/колонка, Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Засека  
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ВЛ.1.2.20.09.21.2344.АС/С.03.Д

Изготовитель: ООО «Водоканал-37», Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д. 24  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: 20.09.2021

Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: протокол отбора № 147-П от 20.09.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобрал и доставил: пом.сан.врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)



/Телегина И.А./

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ВЛ.1.20.09.21.2344,АС/С.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		20.09.2021.	Дата окончания испытаний:		21.09.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3,6 ± 1,4	≤ 20	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ВЛ.2.20.09.21.2344.АС/С.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		20.09.2021	Дата окончания испытаний:		22.09.2021
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: egsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева  
«24» сентября 2021 г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2345 от «24» сентября 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: Администрация Симаковского сельского поселения

Юридический адрес: Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково, ул. Советская, д.22

Фактический адрес: Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково, ул. Советская, д.22

Дата и время отбора образца испытаний: 20.09.2021 11:00

Дата и время доставки образца испытаний: 20.09.2021 13:10

Основание для отбора: заявка б/н от 28.12.2020 вх. № 37-20-232-2021 от 20.04.2021

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 (основание: протокол отбора № 147-П от 20.09.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина, Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ВЛ.1.2.20.09.21.2345.АС.03.Д

Изготовитель: ООО «Водоканал-37», Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д. 24

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: 20.09.2021

Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 3,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, тара из полимерного материала, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: протокол отбора № 147-П от 20.09.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобрал и доставил: пом.сан.врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_

*И.А. Телегина*  
(подпись, Ф.И.О.)




/Телегина И.А./

общее количество страниц 3; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ВЛ.1.20.09.21.2345.АС.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		20.09.2021.	Дата окончания испытаний:		23.09.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3,6 ± 1,4	≤ 20	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Сухой остаток	211,0 ± 19,0	≤ 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
6	Жесткость общая	1,9 ± 0,3	≤ 7,0	Ж <sup>0</sup>	ГОСТ 31954-2012
7	рН	8,4 ± 0,2	6 ÷ 9	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
8	Окисляемость перманганатная	0,80 ± 0,16	≤ 5,0	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9	Медь	< 0,0006	≤ 1,0	мг/дм <sup>3</sup>	МУ 31-03/04
10	Кадмий	< 0,0002	0,001	мг/дм <sup>3</sup>	МУ 31-03/04
11	Аммиак	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
12	Нитриты	0,12 ± 0,02	≤ 3,0	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.3-95
13	Нитраты	0,14 ± 0,03	≤ 45,0	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 4.1:2:4.4-95
14	Сульфаты	77,5 ± 23,3	≤ 500	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3:4.240-07
15	Хлориды	< 10,0	≤ 350	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3.96-97
16	Марганец	< 0,0050	≤ 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	МУ 31-10/04
17	Фториды	0,23 ± 0,03	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89
18	Свинец	< 0,0002	≤ 0,01	мг/дм <sup>3</sup>	МУ 31-03/04
19	Цинк	0,0011 ± 0,0003	≤ 5,0	мг/дм <sup>3</sup>	МУ 31-03/04
20	Железо	< 0,05	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Химик-эксперт мед. организации		Кульгина Т.Е.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>31</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ВЛ.2.20.09.21.2345.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		20.09.2021		Дата окончания испытаний:	
				22.09.2021	
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«23» сентября 2021г.



М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2346 от «23» сентября 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: Администрация Симаковского сельского поселения

Юридический адрес: Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково, ул. Советская, д.22

Фактический адрес: Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково, ул. Советская, д.22

Дата и время отбора образца испытаний: 20.09.2021 14:20

Дата и время доставки образца испытаний: 20.09.2021 13:10

Основание для отбора: заявка б/н от 28.12.2020 вх. № 37-20-232-2021 от 20.04.2021

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 (основание: протокол отбора № 147-П от 20.09.2021)

Место отбора образца испытаний: в/колонка, Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково  
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ВЛ.1.2.20.09.21.2346.АС/С.03.Д

Изготовитель: ООО «Водоканал-37», Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д. 24  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: 20.09.2021 Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: протокол отбора № 147-П от 20.09.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобрал и доставил: пом.сан.врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_ /Телегина И.А./  
(подпись, Ф. И. О.)

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ВЛ.1.20.09.21.2346.АС/С.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		20.09.2021.	Дата окончания испытаний:		21.09.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	2,4 ± 1,0	≤ 20	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>2</u> страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ВЛ.2.20.09.21.2346.АС/С.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		20.09.2021	Дата окончания испытаний:		22.09.2021
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).


Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«23» сентября 2021 г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2347 от «23» сентября 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: Администрация Симаковского сельского поселения

Юридический адрес: Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково, ул. Советская, д.22

Фактический адрес: Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково, ул. Советская, д.22

Дата и время отбора образца испытаний: 20.09.2021 11:40

Дата и время доставки образца испытаний: 20.09.2021 13:10

Основание для отбора: заявка б/н от 28.12.2020 вх. № 37-20-232-2021 от 20.04.2021

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 (основание: протокол отбора № 147-П от 20.09.2021)

Место отбора образца испытаний: в/колонка, Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Симаково

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний:	<u>ВЛ.1.2.20.09.21.2347.АС/С.03.Д</u>
------------------------	---------------------------------------

Изготовитель: ООО «Водоканал-37», Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д. 24

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: 20.09.2021 Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: протокол отбора № 147-П от 20.09.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобран и доставил: пом.сан.врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_ /Телегина И.А./  
(подпись, Ф.И.О.)

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ВЛ.1.20.09.21.2347.АС/С.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		20.09.2021.	Дата окончания испытаний:		21.09.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	2,7 ± 1,1	≤ 20	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ВЛ.2.20.09.21.2347.АС/С.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		20.09.2021	Дата окончания испытаний:		22.09.2021
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>5</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.